



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)
В.В. Магалецька
(підпис)
М.П.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від « 30 » 12 20 21 року

№ 12.2-18-3 / 25055

Об'єкт експертизи: Герметики, мастики, замазки, шпаклівки, шламова гідроізоляція для поверхонь на бетонній, цементній, керамічній та інших мінеральних основах, згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул: 3214

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Промислове, громадське будівництво, в тому числі будівлі медичного призначення та підприємства харчової промисловості, реалізація через оптово-роздрібну торгівлю

Країна-виробник: Німеччина, Підприємство (концерн) «МС-Bauchemie» (виробничі підрозділи «МС-Bauchemie» Muller GmbH & Co. KG, Німеччина, Am Kruppwald 1-8, D-46238 Bottrop Tel.: ++49(0)2041-101-0 Fax.: ++49(0)2041-101-64017, E-Mail: info@mc-bauchemie.de; МС-Bauchemie AG Hagackerstr. 10 CH-8953 Dietikon Tel.: 044-7400510 Fax : 044-7400533, «МС-Bauchemie Sp. Z o.o.» Ul Prądzyńskiego 20, 63-000 Środa Włkr. Polska, Польща)

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «МЦ Баухемі», Україна, 07541, Київська обл., м. Березань, вул. Маяковського, 38, код за ЄДРПОУ 33482370

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт № 2/DE від 1.03.2008, контракт №1/2009/UA від 10.12.2008, контракт № 6 від 30.12.2008

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Герметики, мастики, замазки, шпаклівки, шламова гідроізоляція для поверхонь на бетонній, цементній, керамічній та інших мінеральних основах, згідно з додатком до Висновку відповідають встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК: гексаметилендіаміну - 0,1 мг/м³, п, 1 клас небезпечності, А; 4,4-дифенілметандіізоціанату+ - 0,5 мг/м³, п+а, 2 клас небезпечності, А; бутилацетату - 200 мг/м³, п, 4 клас небезпечності; формальдегіду + - 0,5 мг/м³, п, 2 клас небезпечності, А, Г, К, П; ацетальдегіду+ - 5 мг/м³, п, 3 клас небезпечності, П; цементу - 6 мг/м³, а, 4 клас небезпечності, Ф відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 14.07.2020 № 1596 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони", зареєстр. у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2020 р. за № 741/35024; міграція хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³): гексаметилендіаміну - 0,001; бутилацетату - 0,1; формальдегіду - 0,003; ацетальдегіду - 0,01 відповідно до «Гігієнічні регламенти. Гранічно допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному

повітрі населених місць», затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України 14.01.2020 року №52, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 10.02.2020 за № 156/34439.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні та використовувати засоби індивідуального захисту згідно ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Герметики, мастики, замазки, шпаклівки, шламова гідроізоляція для поверхонь на бетонній, цементній, керамічній та інших мінеральних основах, згідно з додатком до Висновку, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, Е-маїл, веб-сайт)

№ 13415 від 24 листопада 2021 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Протокол експертизи

Голова комісії


(підпис)

М.П.



Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від « 30 » 12 20 21 року

№ 12.2-18-3 / 2525

Герметики, мастики, замазки, шпаклівки, шламова гідроізоляція для поверхонь на бетонній, цементній, керамічній та інших мінеральних основах:

№	Серія	Продукція
1	серія MC-PROOF:	MC-PROOF (101 [HS], 201, 501 Flex, 510 Flex, 601 HT, ECO)
2	серія MYCOFLEX:	MYCOFLEX 250 (VE/SP), 251, 450 (VE/SP), 488 MS, 4000 (VE/SP), 4100 TS, 5000 (S/V), Fugenfuller PE, Resyst Adhesive, WW Band
3	серія NAFUFLEX:	NAFUFLEX DB 300, Dichtungsband
4	серія OXAL:	OXAL DS Flex, DS-HS
5	окремої серії, у т.ч. марки BOTAMENT:	CF 600, MS 6, S 3 (Supax), S 5 (Supax), SF 300, SF 400, SI 3 (Silikon), P 600

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

Протокол експертизи

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 13415 від 24 листопада 2021 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис)

М.П.

