



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.



ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 15 02 2019 р.

№ 602-123-20-51/30-5

Об'єкт експертизи: Дезінфікуюча домішка з фунгіцидними властивостями (SCHIMMEL SCHUTZ / Srodek grzybobojszy) (д.р.: 2-Октил-2Н-ізотіазол-3-он – 0,05 - < 0,1 %)

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3808

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ввезення, знищення плісняви та грибків при будівництві, ремонті. Очищення, дезінфекція. Оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: «Ultrament GmbH & Co. KG», Німеччина, Müllerstrasse, 8, D-46242 Bottrop/Боттроп, тел: +49 (0) 2041 69 09 - 0

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «МЦ Баухемі», Україна, Київська обл., м. Березань, вул. Маяковського, 38, тел. (045)766-54-53, код за ЄДРПОУ: 33482370

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: № 1/2009/UA від 10.12.2008

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення та результатами розгляду супровідних документів об'єкт експертизи шкідливий при проковтуванні, проявляє місцево-подразнюючу дію, спричиняє опіки шкіри та враження очей, можливі алергічні реакції при контакті зі шкірою.

Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Використовувати виключно за призначенням. Умови безпечного застосування визначаються дотриманням вимог даного висновку, інструкції та рекомендацій виробника, правил особистої гігієни, використанням засобів індивідуального захисту (респіратори, окуляри, рукавички). Зберігати в оригінальній упаковці окремо від харчових продуктів, у віддаленні від джерел тепла та вогню, у місцях, недоступних для дітей, дотримуючись рекомендацій виробника щодо терміну та умов зберігання. Небезпечний для навколишнього природного середовища. Запобігати забрудненню поверхневих, ґрунтових вод. Утилізація згідно з Законом України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції», від 14.01.2000р. за № 1393-XIV. Потребує державної реєстрації в Україні.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи дезінфікуюча домішка з фунгіцидними властивостями (SCHIMMEL SCHUTZ / Srodek grzybobojczy) (д.р.: 2-Октил-2Н-ізотіазол-3-он – 0,05 - < 0,1 %) відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю на митній території

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 4091 від 01 лютого 2019 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної Установи
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"

М.П.



Чернюк В.І.