



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

№1

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від « 30 » 12 2021 року

№ 12.2-18-3 / 25056

Об'єкт експертизи: Суміші будівельні сухі; невогнетривкі бетони та будівельні розчини; полімерцементні суміші (у т.ч. армовані фіброю) для захисту і ремонту несучих та огорожувальних бетонних конструкцій, згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3824

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Промислове, громадське будівництво, в тому числі будівлі медичного призначення та підприємства харчової промисловості, реалізація через оптово-роздрібну торгівлю

Країна-виробник: Німеччина, Підприємство (концерн) «MC-Bauchemie» (виробничі підрозділи «MC-Bauchemie» Muller GmbH & Co. KG, Німеччина, Am Kruppwald 1-8, D-46238 Bottrop Tel.: ++49(0)2041-101-0 Fax.: ++49(0)2041-101-64017, E-Mail: info@mc-bauchemie.de; MC-Bauchemie AG Hagackerstr. 10 CH-8953 Dietikon Tel.: 044-7400510 Fax : 044-7400533, «MC-Bauchemie Sp. Z o.o.» Ul Prądyńskiego 20, 63-000 Środa Wlkp. Polska, Польща)

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «МЦ Баухемі», Україна, 07541, Київська обл., м. Березань, вул. Маяковського, 38, код за ЄДРПОУ 33482370

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт № 2/DE від 1.03.2008, контракт №1/2009/UA від 10.12.2008, контракт № 6 від 30.12.2008

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Суміші будівельні сухі; невогнетривкі бетони та будівельні розчини; полімерцементні суміші (у т.ч. армовані фіброю) для захисту і ремонту несучих та огорожувальних бетонних конструкцій, згідно з додатком до Висновку відповідають встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: кремнію діоксиду кристалічного - 2 мг/м³, а, 3 клас небезпечності, Ф; цементу - 6 мг/м³, а, 4 клас небезпечності, Ф; кальцію оксиду+ - 1 мг/м³, а, 2 клас небезпечності відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 14.07.2020 № 1596 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2020 р. за № 741/35024. Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не

більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ – 97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні та використовувати засоби індивідуального захисту згідно ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Суміші будівельні сухі; невогнетривкі бетони та будівельні розчини; полімерцементні суміші (у т.ч. армовані фіброю) для захисту і ремонту несучих та огорожувальних бетонних конструкцій, згідно з додатком до Висновку, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www:imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 13416 від 24 листопада 2021 року
(№ протоколу, дата його затвердження)


(підпис)
Ілещейкін К.С.
(ініціали та прізвище)
код 22946309

М.П.



Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від « 30 » 12 20 21 року

№ 12.2-18-3 / 25056

**Суміші будівельні сухі; невогнетривкі бетони та будівельні розчини;
полімерцементні суміші (у т.ч. армовані фіброю) для захисту і ремонту несучих та
огороджувальних бетонних конструкцій:**

№	Серія	Продукція
1	серія EMCEFIX:	EMCEFIX Floor, Haftbrücke, Spachtel E/F/G (Lang/Rapid)
2	серія EMCEFLOOR:	EMCEFLOOR PCC Pro
3	серія EMCEKRETE:	EMCEKRETE 50 A (Vergu), 60 (A/F/EF) (Vergussmörtel), 70 F, 100 F, B 60 (A/F), DBS 5-F, FH xx (Super), MFT, QV 1000, SFM Thix, UFM (1/3), VB 25, Vergussmasse xx (A/F/EF)
4	серія EMFIX:	EMFIX (Lang)
5	серія ESTRIFAN:	ESTRIFAN Additiv B (xxx, xxx/KD, xxx/P, xxx/PB, xxx/PL xxx/PR xxx/SZ), Additiv P 9xx, EC 20 FM, EP-PF, Haftbrücke, SN 10, SN 25, SN 60T, SN Mineralgrund
6	серія EXZELLENT:	EXZELLENT (STP) 500, 510, 520 (Vorspritz), 540, 600, 610, 700, 750 (Feinputz Weiss), STP Historic / Historical Fine Render
7	серія KONUSIT:	KONUSIT KK 10/20/30 (HT/F), HB
8	серія MC-FAST:	MC-FAST RC, SM, ST
9	серія MC-FIX:	MC-FIX SM, ST
10	серія MC-FLOOR:	MC-FLOOR Easyplan Classic, Screed (10/25/6RM/BE/BS) (Rapid), TurboCem
11	серія MC-RIM:	MC-RIM Protect (F/MR/ST/H), PW 101/201/301
12	серія MC-TOP	MC-TOP, MC-TOP B (Corundum)
13	серія MC-QUICKTOP:	MC-QUICKTOP (S / UNI)
14	серія MC-POWERTOP:	MC-POWERTOP Extra Fine, F (Lang&Rapid), G (Extra / Lang&Rapid)
15	серія MC-PROOF:	MC-PROOF (100 [Flex], 101 [HS /OXAL DS-HS], 501 Flex, 601 HT, Eco)
16	серія MC-ROCKMORTAR:	MC-ROCKMORTAR H, HS, L
17	серія MC-STELLMITTEL:	MC-STELLMITTEL TX 19 (MC-THIXOTROPIC AGENT TX 19)
18	серія MC-VERGUSSMASSE:	MC-VERGUSSMASSE FH xx (Super), DBS 5-F, SVG (1/2), VB-25
19	серія NAFUFILL:	NAFUFILL BC, DSP, EC 6, F 82 xx, GTS, GTS-HS (Rapid), KM 103/110(HS)/130/150(T)/180/ /220/230/250(HS)/xxx, KMH, LM, MK, R3 FM, RM (10/40), SC (04/08/09), SM (04), SF
20	серія OMBRAN:	OMBRAN ASP, FG (Plus/Rapid), HB, IW, MHP (15) (Rapid), MHP-SP (3000), R, STVM (-B/-V), SVG (Winter), W
21	серія OXAL:	OXAL AVG-QM, DS-HS, Kalkputz, NHL 3 Historic, PGP (WTA), RM, SM TK 5, SPM, TKM-HS
22	серія POWERSCREED:	(MC-) POWERSCREED (RC / RS) (Binder)
23	серія ZENTRIFIX:	ZENTRIFIX KMH, F 21, F 92, CR Finish
24	серія RENOVATION:	RENOVATION BS 3, FP, FSP, GS 2, GS 3, GS 4, HB 1, MS 20, MS 30, RM 2, VSM
25	серія REPAIR MORTAR	REPAIR MORTAR: REPAIR MORTAR xxx

Суміші будівельні сухі; невогнетривкі бетони та будівельні розчини; полімерцементні суміші (у т.ч. армовані фіброю) для захисту і ремонту несучих та огорожувальних бетонних конструкцій:

26	окремі серії, у т.ч. марки BOTALMENT:	A 210, A 220, A 230, A 240, A 250, A 270, AS 2, AS 3, BASTELBETON, BO (Beton Optik), BS 3, CF 200, FP, FSP, GS 2, GS 3, GS 4, HB 1, KNETBETON, M 03, M 04, M 06, M 10 (Speed), M 12 (Stone), M 13 (Stone), M 18, M 19, M 20, M 21 (Classic, HP [Speed], P, W), M 22 HP, M 24, M 25 (Flex), M 29 (HP [Speed]), M 30 HP S2, M 32 (Supax), M 34, M 35, M 36 (Speed), M 37, M 38, M 44 (NC Power), M 47, M 49, M 50 (Classic), M 51 (Classic), M 53 (Extra), M 54 (FM), M 56 (Speed) (FM), M 57, M 80, M 90, M 100, M 200, M xxx, MD 1 (Speed), MD 2 (The Blue 1), MD 28, MF 300, MS 5, MS 20, MS 30, MULTIFUGE (Base / Fine / FineSpeed), MULTILIGHT, MULTISTAR, MULTISTONE, RD 2 The Green 1, QUARZSAND, RM 2, S 910, SF 100, SK 100, TF 150, TK 150, TX Stellmittel, V 90, VB 20, VM 10, VSM
----	---------------------------------------	---

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Протокол експертизи


Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 13416 від 24 листопада 2021 року

(№ протоколу, дата його затвердження)



(підпис)

М.П.

