



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

В.В. Магалецька
В.В. Магалецька

(підпис)

М.П.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 29 " 12 2021 року

№ 12.2-18-1/ 24440

Об'єкт експертизи Засоби для біозахисту деревини MC Wood Protect Max, MC Wood Protect Safe, MC Wood Protect Crystal

виготовлений у відповідності із ДСТУ Б В.2.7-233:2010 «Будівельні матеріали. Суміші будівельні рідкі модифіковані. Загальні технічні умови»

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 20.59.59-67.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Промислове, громадське будівництво, будівельна промисловість. Реалізація- оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник ТОВ «МЦ Баухемі», Україна, 07541, Київська обл., м. Березань, вул. Маяковського, 38 (виробнича площа), тел: +38 045 766 54 53, www.mc-bauchemie.ua, код за ЄДРПОУ: 33482370

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «МЦ Баухемі», Україна, 07541, Київська обл., м. Березань, вул. Маяковського, 38, тел: +38 045 766 54 53, www.mc-bauchemie.ua, код за ЄДРПОУ: 33482370

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Контракт відсутній. Продукція вітчизняного виробництва.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка продукції, встановлено: специфічна бактерицидна активність до *S.albicans*, *A.niger* – наявна; при використанні засобів рівень вмісту алкіл(C12 - C16)диметилбензиламонійхлорид у повітрі робочої зони не повинен перевищувати величини ГДК- 0,5 мг/м³, згідно з «Гігієнічні регламенти хімічних речовин у повітрі робочої зони» (затв. Наказ МОЗ України від 14.07.2020 №1596, зареєстр. Мінюстом України від 3.09.2020 за N741/35024) із змінами і доповненнями, внесеними наказами МОЗ України від 6 травня 2021 року N881, від 10 серпня 2021 року N1715. Згідно з ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 «Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті» вміст перметрину не більше ГДК/ОБРВ, мг/м³: в повітрі робочої зони -0,5; в атмосферному повітрі - 0,05 max/ 0,02

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно при використанні в заявленій сфері застосування

дотримуватись вимог чинного санітарного законодавства, інструкції щодо застосування. До роботи з засобами допускаються особи, що ознайомлені з правилами експлуатації та ті, що пройшли інструктаж з техніки безпеки та надання першої допомоги. Під час роботи необхідно застосовувати засоби індивідуального захисту шкіри, очей та органів дихання, дотримуватись правил техніки безпеки та інструкції безпеки праці згідно з діючою нормативно-технічною документацією. Використання, зберігання, транспортування, маркування – відповідно діючої нормативно-технічної документації; у разі утворення відходів цієї продукції - поводження (утилізація/знищення) згідно вимог діючої в Україні нормативної документації.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Засоби для біозахисту деревини MC Wood Protect Max, MC Wood Protect Safe, MC Wood Protect Crystal, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній упаковці продукції, маркування здійснювати відповідності до діючого законодавства України. Інформація щодо техніки безпеки повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції, маркування здійснювати у відповідності до діючого законодавства України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний протягом терміну дії нормативного документу- ДСТУ Б В.2.7-233:2010 «Будівельні матеріали. Суміші будівельні рідкі модифіковані. Загальні технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки та за виконанням умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державному підприємстві "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-А-2094-21 від 16.11.2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора
Наукового центру



(підпис)

Бобильова О.О.
(ініціали та прізвище)